


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY

Nr/No. AB 996

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 21 z/of 19.12.2025 r.

 AB 996	Nazwa i adres / Name and address WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Sp. z o.o. ul. Wrocławska 40 63-600 Kępno LABORATORIUM ul. Ekologiczna 8 63-604 Baranów
Kod identyfikacyjny / Identification code ⁷⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
<ul style="list-style-type: none"> - C/28 - C/28/P, C/29/P, C/30/P - N/28 - N/28/P, N/29/P, C/30/P - K/28/P, K/29/P 	<ul style="list-style-type: none"> - Badania chemiczne wody / Chemical tests of water - Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków / Chemical tests and sampling of water, drinking water, sewage - Badanie właściwości fizycznych wody / Tests of physical properties of water - Badanie właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków / Tests of physical properties and sampling of water, drinking water, sewage - Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi, wody / Microbiological tests and sampling of drinking water, water

Wersja strony / Page version: A

⁷⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 996 z dnia 06.11.2023 r.

Cykl akredytacji od 26.02.2025 r. do 25.02.2029 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 996 of 06.11.2023
Accreditation cycle from 26.02.2025 to 25.02.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium ul. Ekologiczna 8; 63-604 Baranów		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Ścieki	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura pobranej próbki ścieków Zakres: (2,0 - 40) °C	PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584
	Woda do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura pobranej próbki wody Zakres: (2,0 - 60) °C
Woda	Pobieranie próbek z rzek i strumieni do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna	PN-EN ISO 5667-6:2016-12
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007 z wył. pkt 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 i 4.4.6
Woda Ścieki	pH Zakres: 4,0 - 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0 - 1600) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007 +Ap1:2007
	Stężenie tlenu rozpuszczonego Zakres: (0,50 - 15) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5814:2013-04
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (2 - 6000) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (0,5 - 6,0) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-2:2002
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,050 - 25) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.14543.0001 Wyd. 7.2025 Nr 1.14729.0001 Wyd. 8.2024
	Stężenie azotu ogólnego Zakres: (0,50 - 150) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.14537.0001 Wyd. 9.2024 Nr 1.14763.0001 Wyd. 5.2025
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (2,0 - 150) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.00683.0001 Wyd. 5.2025
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Cr Zakres: (4,0 - 10000) mg/l O ₂ Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym Zakres: (5,0 - 1000) mg/l Metoda wagowa	PB-19 wydanie 2 z dnia 13.11.2018

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Ścieki	Indeks fenolowy Zakres: (0,10 - 3,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 metoda A
	Indeks fenolowy Zakres: (0,006 - 0,10) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994 metoda B
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,025 - 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (20 - 5000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.14761.0001 Wyd. 5.2025
	Stężenie azotynów Zakres: (0,20 - 3,28) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.14776.0001 Wyd. 12.2024
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 - 400) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie siarczanów Zakres: (5,0 - 250) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.14548.0001 Wyd. 5.2024
Woda	Mętność Zakres: (0,10 - 20) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (147 - 1413) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie manganu Zakres: (10 - 2000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.14770.0001 Wyd. 8.2025
	Stężenie azotanów Zakres: (1,0 - 110) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Test Merck Nr 1.09713.0001 Wyd. 5.2025
	Barwa Zakres: (2,5 - 20) mg/l Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D +Ap1:2015-06
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,50 - 10) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001


Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL	
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	
	Liczba enterokoków Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba Legionella sp. Matryca A Procedura 5 (pożywka BCYE), Procedura 7 (pożywka GVPC) Zakres: od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 996

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 19.12.2025 r.